


 枚築市 身内ヶ平池（水ヶ迫中池） ハザードマップ

■ため池ハザードマップについて


身内ヶ平池(水ヶ池)ハザードマップは、地図や大雨等により決壊した場合に想定される浸水の範囲、避難経路、緊急連絡先等の情報を一枚の地図で示したもので、減災のために利用されるものです。

- ・避難場所は市役所が指定する風水害避難場所を表示しています。
- ・緊急避難場所についてはありませんが、土石流危険区域、けが崩れ危険箇所以外の高台に一時的に避難してください。
- ・避難時間についてはあくまでも目安であるため早まる可能性もあります。身の危険を感じたら早めの避難をお願いします。
- ・湧き水、湧き水圏については、実際の湧き水、湧き水圏と異なることがあります。地図に示した範囲以外でも湧きの恐れにより湧き水する可能性があります。

■杵築市から提供される避難情報について



《情報伝達経路》




■緊急連絡先について

警察 110 消防 119

杵築市役所 0978-62-3131

山香庁舎 0977-75-2401

施設名		身内ヶ平池(水ヶ迫中池)
所在地		千葉県山手町大字立石81-1
緯度	北緯	33° 29' 11.0"
経度	東経	131° 29' 17.2"
所有者		
水系		
河川名		2 飯川立石川
目的		農業用水
型式	型式	アースダム(均一型)
	堤高 (m)	13.0 m
	堤長 (m)	41.0 m
	総貯水量 (m3)	4.200m3
改修年		H7年度
流域面積 (km2)		0.0585km2
かんがい受益面積 (ha)		10.0ha
かんがい戸数 (戸)		7戸
＜鑑察解析手法＞		
解析モデル：二次元定流モデル		
流出量 コスタの経験式(簡易記憶方式)		
$Q_{out} = 325 (HW)^{0.8} \cdot H \cdot \text{ダム高 (m)} \cdot V$: ため池水量 (10m3)		
$Q_{out} = 325 (13.0 \times 0.0042)^{0.8} \cdot 95 = 83 \text{ m}^3/\text{s}$		



水土里情報システム基盤図 (H21.3作成) 複製

■身内ヶ平池(水ヶ迫中池)非常時の対応について

＜地震時＞
震度5弱以上の地震発生時には速やかに目視による外観を点検
 ため池管理者による点検
 ①緊急点検(24時間以内、速やかに)・・・点検結果の報告 → 杵築市役所に連絡
 ②継続点検(1週間後)・・・異常の発見 → 杵築市役所に連絡



＜降雨時＞
気象警報(大雨、洪水)が発令され解除後、ため池施設の状況について点検を実施
ため池管理者による点検・・・異常の発見 → 杵築市役所に連絡

最大浸水深	5.0m以上	
	3.0m以上～5.0m未満	
	2.0m以上～3.0m未満	
	1.0m以上～2.0m未満	
	0.5m以上～1.0m未満	
	0.2m以上～0.5m未満	
	0.2m未満	

〔浸水の目安〕



番 号	行 政 区	風 水 害 避 難 場 所
1	金水部(水ヶ丘・御台・六区・町上・町下・大月・船)	立石地区公民館
2	荏部(町・水ヶ丘・町上・町下・御台・六区・町上・大月)	立石体育館
3		
4		
5		

番号	行 政 区	風水害避難場所
1	下四区	下四区集会所
2	竜ヶ尾区	すだちの家
3	竜ヶ尾区	(株)日伸建設工業(駐車場)

洪水到達時間

指定避難所

一時避難場所

避難方向

土石流危險區域

がけ崩れ危険箇所