令和7年度 通学路点検対策箇所一覧

市 町 村 名	杵築市	担当課室	学校教育課
連絡先（電話番号）	0977-75-2411	担当者名	松井 啓子

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																					警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
1	豊洋小1	杵築市大字狩宿1337	御乃池付近の交差点	自家用車が飛ばして走っているので危険。優先順位として①横断歩道の設置。②信号機の設置。③横断歩道や児童横断の看板の設置をお願いしたい。	4	新規	○			○	○															交通量調査	○																	
2	護江小1	杵築市大字守江 4776－5	木村商店前交差点	十字路の交差点。一旦停車の線があるが、きちんと一旦停車する車が少ない。 かつて校区の中学校の生徒が、一旦停車をしなかったダンプカーに巻きこまれて、複雑骨折の重傷をおった交差点。	2	新規	○			○	○															パトロール対応	○																	
3	護江小2	杵築市大字守江 4778－6	ファミリーマート住吉浜店前T字路の交差点	213号線に出る時に、スピードが出たまま交差点に入ってくることが多く、一旦停車もきちんと停まらないことが多い。この箇所の歩道を通学する児童も多いため。	4	継続	○			○	○															パトロール対応	○																	
4	護江小3	杵築市大字守江3742－1	光明寺横の細道	光明寺の鐘の屋根が崩れかけており、瓦が道路へ落ちていることがたびたびあっている。行政には相談した。	4	新規	○			○	○																							【建設課】 所有者に安全対策を依頼	○									
5	護江小4	杵築市大字守江 3897－1～3899－3	213号線沿いの崖	歩道に竹などの木が歩道に覆い被さっている。	4	新規	○			○	○																			【別府土木事務所】 雑木や竹を伐採	○								213号線	L=100m	R7	5月	R7	5月
6	護江小5	杵築市大字守江1171	住吉浜入口の交差点	一旦停止の箇所で、きちんと停まらない車が見られる。	4	新規	○			○	○															パトロールと取り締まり	○																	
7	護江小6	杵築市大字守江1304－2	（株）デンケン下のカーブをおりたところの横断歩道	見通しが悪く、下っていく車はスピードが出ていて危ない。	4	継続	○			○	○																							【危機管理課】 昨年度、外側線を引いた。	○									
8	護江小7	杵築市大字守江 1691－2	斜め前の交差点	見通しが悪く、下っていく車はスピードが出ていて危ない。 上ってくる車と下っていく車が、何度かぶつかりそうになった箇所。	4	新規	○			○	○																							【建設課】 R7 7月センターラインを引いた。	○									
9	大内小1	杵築市西大内山 杵築市大内4314番地あたり （大内小学校裏）	大内地区コミュニティセンターから新興地区へ向かう道路	道幅が狭く、がけ崩れのおそれあり。危険場所（落石注意）を知らせる立て札が立っている。竹が覆いかぶさっていて、台風や大雨時にさらに倒れかかる危険がある。	4	新規	○			○	○																							【建設課】 R6 法面工事 R7 対応完了予定	○									
10	東小1	・杵築市片野	絆屋～東郵便局に続く道路への交差点	○朝の登校時間にスクールゾーンを通行する車があり、危険である。東区にはPTAから注意を呼びかける文書を配布したり道路に立て看板が設置されたりしているが、通行車は減らない。 ○国道の信号待ちをさける抜け道として通行している車が多くスピードを出していて危険である。 ・道路に目立つような「スクールゾーン」等の規制表示をお願いしたい。	1	継続	○			○	○															取り締まり強化	○																	
11	杵築小1	学校校門から直進する北台の市道		道幅が狭いうえに車の交通量が多いため危険である。スクールゾーンの設定や路側帯のカラー舗装はできていない。かなりスピードを出して通行する車もある。児童には，幼稚園正門側の道路を迂回するように指導しているが，距離が短く，再び北台市道に出ることになる。	4	継続	○			○	○															パトロール対応	○																	
12	杵築小2	杵築郵便局前道路と市道644号が交差するT字路		横断歩道は設置されているが，運転者は横断歩道まで車を乗り入れないと，左右の安全確認はできない。（特に左側） そのため，横断歩道を渡ろうとする歩行者と左側を確認したい運転者（車）接近してしまう危険がある。また、自転車が左から来たりするとさらに危険である。	4	継続	○			○	○																																	
13	杵築中1	杵築市大字守江	国道213号線沿い 大西バス停（山側）周辺の歩道	先日、今富水産向かい付近の歩道に垂れ下がっている竹を切っているようだが、大西バス停周辺に木の枝が垂れ下がっている箇所がある。自転車通学生の顔に当たりそうで危ない。	4	継続	○			○	○																			【別府土木事務所】 雑木や竹を伐採	○								213号線	L=20m	R7	8月	R7	8月
14	宗近中1	大字南杵築付近	杵築市総合運動公園から宗近中学校の柔剣道場に抜ける坂道	・歩道にまで草が伸びており、その上を歩くと滑り転倒の可能性がある。 ・電灯が少なく、夜薄暗くて危険である。	3	継続		○																										【建設課】 適宜草刈り 【学校】 今ある防犯灯は教育委員会が設置だが、基本は地区が設置のため、地区に相談	○									
15	宗近中2	大字中から大字本庄	広瀬橋周辺の道路	・歩道がなく、歩行者は車道を通行せざるを得ず危険。	3	継続	○			○	○																																	
16	宗近中3	大字日野	中野田交差点から新庄公民館くらいまでの道路	・草木が生い茂って歩道が隠れており、車道を歩かざるを得ず危険。	3	新規	○			○	○																							【建設課】 適宜草刈り対応 ただし一気には難しい	○									
17	宗近中4	大字中付近	消防署近くの信号機付き交差点	・車両用の信号機はあるが、歩行者信号が無く危険。	3	新規	○			○	○																																	
18	宗近中5	大字本庄	ひだまり鍼灸院そばの抜け道	・子どもが通る抜け道があるが、草木が生い茂り、車から気づくのは難しい。そのため、子ども飛び出しへの対応が遅れ事故につながる可能性がある。	3	新規	○			○	○															昨年度、区長と立ち会い検査済み	○																	
19	宗近中6	大字八坂	八坂駐在所のあたり	・街灯の光が弱く、夜は真っ暗で道が見えない。 ・草木が生い茂り、手入れをしないと歩道が歩けない。 ・坂を下って、駐在所の角を直角に曲がろうとした生徒が転倒したとのこと。	3	新規	○	○		○	○																							【建設課】 適宜草刈り 街灯は管理者を探す必要有り	○									
20	宗近中7	大字南杵築 （西下司）	ローソン	・ローソンやコインランドリーの駐車場に、車が無秩序に（様々な方向から）侵入しており、歩行者が危険。ポールを立て、侵入経路を制限する必要があるのではないか。	3	新規	○			○	○															パトロール対応	○																	
21	八坂小1	県道644号線　藤原杵築線	八坂小学校前の横断歩道	児童が車道のギリギリに立つことがあり大変危険。また、待機場所が自転車道でもあるので、自転車とぶつかりそうになるので、道をもっと広げて、歩道と自転車道を分けてもらいたいから。	4	継続	○			○	○																								○									
22	八坂小2		八坂駐在所付近の四差路から大成倉庫にぬける生活道	朝の登校時間に、スピードを出して通る車が多く、大変危険だから。	1	新規	○			○	○																																	

令和7年度　通学路点検対策箇所一覧

市　町　村　名	杵築市	担当課室	学校l教育課
連絡先(電話番号)	0977-75-2411	担当者名	松井　啓子

1 要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2 要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3 要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4 要請の観点以外

No.	小学校区※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																					警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
23	山香小1	山香町大字内河野	肉まる前　五差路	・朝は5方向からの車の往来。車のスピードが出ていて、信号機もないことから、車は横断歩道や歩行者に気づきにくい。歩行者はよく確認しなければならない。	4	新規	○			○	○															パトロール対応	○																	
24	山香小2	山香町大字野原233	山香ノダ農機	ノダ農機の倉庫のトタンが剥がれており、風の強い日は飛びそう。すぐ下を、子どもたちが通学しています。	4	新規																												【学校】 所有者に安全対策を依頼	○									
25	山香小3	山香町大字野原	若宮商店街	時速30kmとなっているのにも関わらず、カーブでもスピードを出す車が多い。子どもたちが歩いていてもスピードを緩めない。車道に何か所かオレンジ色で「30」と入れるなど視覚に訴える必要がある。	4	新規	○			○	○															取り締まり	○																	
26	山香小4	山香町内河野	ローソン山香店から立石方面へ	国道10号線の線路側は、交通量は多いが歩道がない。道路の反対側には歩道があるが、横断歩道がなく渡れない（※善満寺踏切あたりに横断歩道を設置するよう、区に申請しています）。線路を渡って階廻地区を通ったほうが地元車しか走らないので危険がないのでは。	4	新規	○			○	○															区長から話があり「設置できない」と回答済み	○																	
27	山香小5	山香町大字内河野	山香小学校から佐藤医院方面にある、踏切手前の丁字路	交差点のカーブミラーに、周辺の木々が映り込み、ミラーが見えにくい。運転予測ができにくいため、伐採してほしい。	4	新規	○			○	○																							【危機管理課】 JRに依頼	○									
28	山香小6	山香町大字広瀬（瀬口）	報国公民館周辺	空き家が並んでおり、防犯面で心配。	4	新規		○																										【危機管理課】 防犯協会に依頼し青パト対応	○									
29	山香小7	恒道　野原	山香病院下の道路	横断歩道のあたり、夜はまったく見えず危険と感じている。外灯を設置してほしい。明るいと防犯になる。	4	新規		○																										【学校】 地元（恒道区）に相談	○									
30	立石小1	山香町立石町下	「かがやき園」（2243-1）から「立石こども園」（2453-2)付近の側溝	昨年提出したうち、「かがやき園」（2243-1）近くの側溝は蓋がされ、安全を確認できた。その先の「立石こども園（児童クラブ）」（2453-2）までの道沿いの側溝の蓋が外れている箇所があった。子どもたちが、「立石こども園」に向かう際に歩く道であり、側溝に落ちないか心配である。	4	新規	○			○	○																			【別府土木事務所】 側溝2ヶ所改修			○					県	佐田山香線	側溝改修2ヶ所	R8	5月		
31	大田小1	〒879-0902 大分県杵築市大田沓掛（旧田原小学校跡地前）	旧田原小前の横断歩道。	カーブを曲がったところに横断歩道があり、見通せない。信号機未設置である。	3	継続	○			○	○															昨年度、回答済み	○																	
32	大田小2	〒879-0901 大分県杵築市大田石丸	県道31号線（大田国見線）	県道31号線の四差路地点に、横断歩道・信号機がなく児童の横断が危険である。	4	新規		○																										【危機管理課】 区からも直接相談有り 大田小に対応済み	○									
33	山香中1	山香中学校から右手（住吉グラウンド側）に下り、県道47号線との交差点までの歩道	歩道に、苔が生えているところ	苔が生えている場所が何メートルもあり、自転車通学の生徒や徒歩通学の生徒が転倒する可能性がある。対策をお願いしたい。	4	新規		○																										【建設課】 現地確認	○									
34	大内小1	杵築市西大内山 杵築市大内4314番地あたり （大内小学校裏）	大内地区コミュニティセンターから新興地区へ向かう道路	木の枝が覆いかぶさり、昼間でも薄暗い。不審者等が出ても人目につきにくい。	4	継続		○																										【建設課】 R7法面工事	○									
35																																												
36																																												
37																																												
38																																												
39																																												
40																																												